Gamay teinturier

Vass3R06s046-050



INRA Collection Vassal-Montpellier

236Mtp4

~~8S132~~
~~H Stauche 15 S 3~~
Gamay Teinturier
Clos 3 Rg 6 s 46-50

Gamay teinturier
8 S 132





Désignation : Gamay Teinturier

Clos Planche 8 Côté S N° 132

Vigueur : 1

Charge :

Date de màturité: 21.8.56

1-4
2-6 Pr: 3
3-5
~~4~~

1° époque

---

Gamay Teinturier

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 132

Vigueur 1

Charge :

Date de màturité: 19.8.57 Pr: 2

s1-2
2-9
3-5
~~4~~
~~5~~

1° époque

---

Pr = 0

Gamay Teinturier

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 132

Vigueur : 2

Date de màturité : le 18.8.1958

Charge :

s. 1 9
2 4
3 10
mort 4
mort 5

Année 1952 Gamay teinturier

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 8 S 132

| | Nombre total | 4-3 | 7-3 | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Ie D le 6-3-57

Année 1958

N° .......................... Planche .......................... Côté 8 S 132

| | Nombre total | 21.3 | 26/3 | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 26-3-58

Gamay Teinturier - IIe

Gamay Teinturier

Année 1959

N° .................... Planche 8 S 132 .................. Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.3 | | | | | | | |
| 1 | 6 | 0 | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | | | | | | | |
| faible { 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

D le 11-3-59 x

Année : 1960

N° Gamay Teinturier . Planche . 8 S 132 . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5/3 | 8/3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 3 | 5 | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | | | | | | |
| 3 | 8 | 6 | 4 x | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | D le 8-3-60 x | | | | | |

Année : 1961 Gamay Teinturier IV 1553

Emplacement : 8 S 132

| | Nombre total | DATES 3.3 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 x | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 4 | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Dl | 3-3-6,1 x | | | | |
| 7 | | | | | | -3 | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

ANNEE 1989

NOM Gamay Teinturier = Gamay Fréaux 023604 EMPLACEMENT 3 R6 s 46-50

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | – 11 | | 18.5 | | 24.5 | | | | |
| 2 | 4 | | | 4 | | | 22.5 | 24.5 | 17.7 | 20,7 | 24.7 | |
| 3 | 2 | | | 13 | 29 | | 22.5 | 24.5 | | 0 | | |
| 4 | 3 | | | 10 | | | 22.5 | 24.5 | | | | |
| 5 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | | 38 | | | -5 | | | | | |

Pourriture : Mill. : Port : érigé à mi érigé Vigueur : 3

Désignation : Gamay Teinturier

VASSAL Planche 8 Côté 3 N° 132 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - 8e f. en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 54 (10-5)
Rouquier 56 (23-5)

N° ordre

Désignation : gamay Teinturier

VASSAL Planche 8 côté S N° 132 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleur

28-5-54 Delourme

N° ordre

Designation : Gamay Teinturier

VASSAL Planche 8 côté S N°132 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4.) extrémité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Gamay teinturier

VASSAL planche 8 côté S N°132 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 Gt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  Gt aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 Gt involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bret -8 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation Gamay Teinturier

VASSAL planche 8 côté 5 N° 132 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore ~~(1)~~ - coloré (2).

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

J. Turet 25 AOUT 1956

Dénomination ..Gamay Centurier...............................

Planche .........8... côté ....5..... Rang .132..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne. faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..15.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouquié 29-11-56

N° d'ordre : 023 604 . . Désignation: . Gamay Teinturier

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8 S 132 . Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latèral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Tinet 57